

Договор
№ 114/18-СОУТ
от г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Скотникова Е.В.
(фамилия, инициалы)

«29» декабря 2018 г.

М.П.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Грецовская основная школа № 31"

(полное наименование работодателя)

301223, Тульская область, Щекинский район, д. Грецовка, ул. Школьная, д. 1а

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7118002453

(ИНН работодателя)

1027101505826

(ОГРН работодателя)

85.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:

(подпись)

Овчинникова А.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Преснов В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Митина С.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

(подпись)

Харькова О.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Центр условий и охраны труда малого и среднего предпринимательства»

(полное наименование организации)

2. 300041, г. Тула, пр. Ленина, д.46, оф.200; тел.: (4872)32-56-62,32-56-30; факс: (4872)35-56-02

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 217

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 10.02.2016

5. ИНН 7107044236

6. ОГРН организации 1037101124224

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21AY73	15 мая 2014 г.	15 мая 2019 г.

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	20.11.2018	Конклакова Н.В.	Руководитель испытательной лаборатории	003 0001190	31 марта 2015 г.	1114

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	20.11.2018	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-0059	19028-09	2180	02.02.2019
2	20.11.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[Cl-0,2] для определения в воздушной среде хлора	24321-13	28-02	19.07.2019
3	20.11.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[CO2-2,0% об.] для измерения концентрации диоксида углерода в воздухе	24321-13	11-02	24.07.2019
4	20.11.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[NOx-0,2] для определения в воздушной среде оксидов азота	24321-13	38-02	24.07.2019
5	20.11.2018	Химический фактор	трубки индикаторные ТИ-[SO3-0,13] для определения в воздушной среде диоксида серы	24321-13	10-02	19.07.2019
6	20.11.2018	Аэрозоли пре-	Аспиратор малорасходный	25646-03	00458	23.07.2019

		имущественно фиброгенного действия	для отбора проб воздуха "Бриз-1"			
7	20.11.2018	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы электронные ViBRA HTR-220CE	38225-08	121852267	15.03.2019
8	20.11.2018	Шум	Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	41157-09	ЭФ110482	05.02.2019
9	20.11.2018	Шум	Калибратор акустический типа АК-1000	57429-14	0105	04.03.2019
10	20.11.2018	Микроклимат	Измеритель акустический многофункциональный "Экофизика"	41157-09	ЭФ110482	05.02.2019
11	20.11.2018	Микроклимат	Преобразователь-термоанемометр ТТМ-2-04	44377-10	1674	15.02.2019
12	20.11.2018	Микроклимат	Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	49002-12	110032	03.04.2019
13	20.11.2018	Микроклимат	Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	473	28.08.2019
14	20.11.2018	Световая среда	Люксметр-яркометр-пульсметр "Эколайт" (модель 02)	43795-10	00478-12, ФГ-01 № 01430-13	03.05.2019
15	20.11.2018	Световая среда	Мультиметр АМ-1009	36640-07	997278839	11.03.2019
16	20.11.2018	Световая среда	Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	110152	11.04.2019
17	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Metro Condrol 60	44113-10	110152	11.04.2019
18	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	0043	12.03.2019
19	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные ВНТ-30-10	19882-00	00973	21.03.2019
20	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	---	б/н	-
21	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом, тип 4	2437-03	21538	06.03.2019
22	20.11.2018	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Metro Condrol 100	44113-10	13JAN0037 7	02.07.2019
23	20.11.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	0043	12.03.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Щербаков Владимир Иванович

Ф.И.О.

20.12.18
(дата)



Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грецовская основная школа № 31"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1. Руководители																		
1.1.0.1	Рабочее место директора; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
1.1.0.2	Рабочее место заместителя директора по УВР; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	2. Педагогические работники																		
1.2.0.3	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.4	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.5	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.6	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.7	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.8	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.9	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8


1.2.0.10	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса, токарный станок	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.11	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.2.0.12	Рабочее место учителя; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
	3. Служащие																		
1.3.0.13	Рабочее место делопроизводителя; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	4. Иные педагогические работники																		
1.4.0.14	Рабочее место педагога-организатора ОБЖ; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.4.0.15	Рабочее место инструктора по труду; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса, токарный станок	1	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.4.0.16	Рабочее место старшего вожатого; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.4.0.17	Рабочее место педагога дополнительного образования; Система искусственного освещения, особенности рабочего процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	8
1.4.0.18	Рабочее место библиотекаря; Система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
	5. Рабочие																		
1.5.0.19	Рабочее место кухонного рабочего; Электрическая плита ПЭ-0,24 Н, особенности рабочего процесса, чистящие и моющие средства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
1.5.0.20	Рабочее место сторожа; Особенности рабочего процесса	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
1.5.0.21	Рабочее место дворника; Особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
1.5.0.22	Рабочее место рабочего по обслуживанию здания; Особенности рабочего процесса	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
1.5.0.23	Рабочее место гардеробщика; Особенности рабочего процесса	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
1.5.0.24	Рабочее место уборщика служебных помещений; Чистящие и моющие средства, особенности рабочего процесса	2	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
1.5.0.25	Рабочее место кочегара; Оборудование котельной, особенности рабочего процесса	1	-	4	-	4.8	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8	-

	са																		
1.5.0.26	Рабочее место кочегара; Оборудование котельной, особенности рабочего процесса	1	-	4	-	4.8	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



(подпись)

Скотникова Е.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по УВР

(должность)



(подпись)

Овчинникова А.С.


(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПО, учитель

(должность)



(подпись)

Преснов В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Учитель

(должность)



(подпись)

Митина С.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Учитель

(должность)



(подпись)

Харькова О.Ю.

(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1114
(№ в реестре)



(подпись)



(Ф.И.О.)

20.12.18
(дата)